



Tukuma ūdens

Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšana 2022. gadā

Mērķis	Rezultatīvais rādītājs		Komentāri, paskaidrojumi Informācija par vērtības/rādītāja sasniegšanu vai par iemesliem to pārsniegšanai vai nesasniegšanai
	2022. gadā sasniedzamais rezultāts	2022. gada faktiskā izpilde	
FINANŠU MĒRĶI			
<i>Pašu kapitāla rentabilitāte</i>	0.4%	-2.24%	NESASNIEGTS 2022.gada energoresursu krīze izsauca pārdotās produkcijas ražošanas izmaksu kāpumu par 12.2%
<i>Realizācijas rentabilitāte</i>	2.2%	-11.67%	
<i>Operatīvās darbības rentabilitāte</i>	2.2%	-11.21%	
<i>Īpašuma koeficients</i>	38.2%	37.7%	NESASNIEGTS Veicināja: <ul style="list-style-type: none"> • Ieguldījumi pašu kapitālā; • Peļņas apmērs, kas ir mazāks kā tika plānots; • Saistību dzēšana, kas norit pēc plāna;
<i>Neto apgrozījuma pieaugums</i>	3%	0.31%	NESASNIEGTS Pakalpojumu tarifu apstiprināšana ieilgums birokrātisku procesu dēļ
NEFINANŠU MĒRĶI			

<p>Nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus pakalpojumus.</p>	<p><i>Avārijas likvidēšana 24 h laikā;</i></p>	<p><i>Likvidētas ūdensvada avārijas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pasta ielā 12; 25;</i> • <i>Pils ielā;</i> • <i>Dārzniecības ielā 3;</i> • <i>Strēlnieku ielā 13; 16;</i> • <i>Lauku ielā pie Aleksandra ielas;</i> • <i>Kalēja ielā 10;</i> • <i>Valguma ielā 7; 5;</i> • <i>Brīvības laukumā 19A; 13;</i> • <i>Meža ielā 4;</i> • <i>Veidenbauma ielā 5;</i> • <i>Jelgavas ielā 17;</i> • <i>Staru ielā 1;</i> • <i>Jumpravas ielā 14</i> 	<p>SASNIEGTS <i>Neviena avārijas likvidācija nepārsniedza 24h. Avārijas notikušas vecos ūdensvada tīklos</i></p>
	<p><i>Kanalizācijas tīklu profilaktiska skalošana;</i></p>	<p><i>Veikta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Celtnieku ielā;</i> • <i>Spartaka ielā;</i> • <i>Lauku ielā;</i> • <i>Meža ielā;</i> • <i>Pasta ielā;</i> • <i>Elizabetes ielā;</i> • <i>Rīgas ielā;</i> • <i>Pils ielā;</i> 	<p>SASNIEGTS</p>
	<p><i>Baseinu dezinfekcija – 2 reizes gadā</i></p>	<p><i>Izpildīts 2022.gadā</i></p>	<p>SASNIEGTS</p>
	<p><i>Ūdensvada akās esošo mezglu pārbūves</i></p>	<p><i>Mezglu pārbūves veiktas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Raudas iela 28;</i> • <i>Smilšu iela 42;</i> • <i>Dārzniecības iela 20;</i> • <i>Kalēju iela 5; 14; 4A</i> • <i>Raudas /Jumpravas ielu krustojumā;</i> 	<p>SASNIEGTS</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Meža ielā 11;</i> • <i>Valguma ielā 6;</i> • <i>Kalēju/Krasta ielu krustojumā;</i> • <i>Strēlnieku ielā 37/39;</i> • <i>Pļavas ielā 49;</i> <i>Jumpravas/Laubītes ielu krustojumā;</i>	
<i>Ūdensvada pievadu pārbūve Kurzemes ielā 14,16,18,</i>	<i>Pievadu pārbūve veikta:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Kurzemes ielā 14; 16; 18;</i> • <i>Raiņa ielā 1;</i> • <i>Meža ielā 2; 15; 18;</i> • <i>Telegrāfa ielā 13; 15;</i> • <i>Spartaka ielā 9;</i> • <i>Jaunā ielā 1;</i> • <i>Smilšu ielā 42;</i> • <i>Dārzniecības ielā 3;</i> • <i>Raudas ielā 12;</i> 	<i>PĀRSNIEGTS</i> <i>Veicinošais faktors:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tīklu tehniskais stāvoklis;</i> • <i>Maģistrālā tīkla pārbūve;</i> • <i>Prevencija avāriju seku līvidācijas procesā;</i>
<i>Maģistrālā ūdensvada posma pārbūve Raudas ielā</i>	<i>Izpildīts 2022.gadā</i>	<i>SASNIEGTS</i>
	<i>Neplānota ūdensvada posma pārbūve Kurzemes ielā</i>	<i>PĀRSNIEGTS</i> <i>Veicinošais faktors:</i> <i>Kurzemes ielas pārbūve</i>
<i>Lietus kanalizācijas pieslēgumu atslēgšana no sadzīves kanalizācijas tīkla – gadā atslēgt 5 lietus kanalizācijas tiešos pieslēgumus</i>	<i>Atslēgti:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Pļavas iela 35; 43;</i> • <i>Lielā dzelzceļa iela 4A;</i> • <i>Durbes iela 49;</i> • <i>Amulas iela 4;</i> • <i>Rīgas iela 50;</i> • <i>Pasta iela 25;</i> 	<i>PĀRSNIEGTS</i> <i>2022.gadā apsekota plaša teritorija – Durbes mikrorajons</i>
<i>Veco kanalizācijas tīklu TV inspekcija – TV inspekcija 1 km tīklu gadā</i>	<i>Izpildīts – inspicēta Meža iela</i>	<i>SASNIEGTS</i>
<i>Tehniskie noteikumi tīklu pārbūvei – 3 tehniskie noteikumi gadā</i>	<i>Tehniskie noteikumi tīklu pārbūvei tika izsniegti:</i>	<i>PĀRSNIEGTS</i> <i>Veicinošais faktors:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dzīvojamo rajonu attīstība</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jumpravas ielas ūdensvada tīkla pārbūvei;</i> <p><i>Tehniskie noteikumi jaunu tīklu izbūvei:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Madaras ceļš, Tumes pag., Tukuma nov., (ūdensvads un kanalizācijas tīkls);</i> • <i>Stūrmaņu ceļš, Smārdes pag., Tukuma nov., (ūdensvads un kanalizācijas tīkls);</i> • <i>Smilšu ielā maģistrālā ūdensvada izbūvei;</i> • <i>Vāveres, Tumes pag., Tukuma nov., maģistrālās kanalizācijas tīkla izbūvei;</i> 	
<i>Pārbūvēt Durbes ielas kanalizācijas posmu</i>	<i>Izpildīts 2022.gadā</i>	<i>SASNIEGTS</i>
<i>Uzstādīt jaunus plūsmas mērītājus Kurzemes ielā, Raudas ielā</i>	<i>Izpildīts 2022.gadā</i>	<i>SASNIEGTS</i>
<i>ArcGIS programmas ieviešana līdz 2025.gadam</i>	<i>Izpildīt, 2022.gadā veikta datu papildināšana – atbildības robežu iezīmēšana – identificēšanai.</i>	<i>SASNIEGTS</i>
<i>Nodrošināt maģistrālo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu uzturēšanu un paplašināšanu</i>	<p><i>Izsniegti tehniskie noteikumi ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūvēm – 50 tehniskie noteikumi gadā</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Ūdensvada pievada izbūvēm izsniegti – 80;</i> • <i>Kanalizācijas pievada izbūvēm – 85;</i> 	<p><i>PĀRSNIEGTS</i></p> <p><i>Veicinošie faktori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Dzīvojamo rajonu attīstība;</i> • <i>Gruntsūdeņu līmeņa kritums veicina lokālo ūdens aku izžūšanu;</i> • <i>MK noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” izvirzītās DKS prasības;</i>

<p><i>Jaunu līgumu sagatavošana un parakstīšana Katru gadu 20 jauni līgumi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • 109 jauni par ūdens piegādes pakalpojumu; • 113 jauni pakalpojumu līgumi par notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu; 	<p><i>PĀRSNIEGTS</i> <i>Veicinošie faktori:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzīvojamo rajonu attīstība; • Gruntsūdeņu līmeņa kritums veicina lokālo ūdens aku izžūšanu; • MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" izvirzītās DKS prasības; • Milzkalnes ciema ūdenssaimniecības pārņemšana
<p><i>Esošo īpašumu bez līgumiem pārbaudes, lai konstatētu, vai nav nelikumīgi pieslēgumi Katru gadu pārbaudīti 50 pieslēgumi</i></p>	<p><i>Izpildīts, nelikumīgi pieslēgumi konstatēti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas iela 50; • Lielā dzelzceļa ielā 50; • Harmonijas 18/20; 	<p><i>SASNIEGTS</i></p>
<p><i>Sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību pašvaldības plānotajos budžeta līdzekļu ietvaros, turpināt veikt ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi pēc iedzīvotāju un komersantu ierosinājuma. Katru gadu realizēti darbi pieslēgumu projektēšanai un izbūvei – 5 realizēti objekti gadā.</i></p>	<p><i>Izbūvēti ūdensvada un kanalizācijas pievadi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Salas ielā 19; • Lielā ielā 14; • Raudas ielā 33; • Tīles ielā 9; • Talsu ielā 34; <p><i>Izbūvēti ūdensvada pievadi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pārupes iela 2; 4; 6; 8, 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; <p><i>Izbūvēti kanalizācijas pievadi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rīgas ielā 64; • Pļavas ielā 45; • Senču ielā 5; 7; 9; • Aleksandra ielā 4; 	<p><i>PĀRSNIEGTS</i> <i>Veicinošais faktors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dzīvojamo rajonu attīstība; • Gruntsūdeņu līmeņa kritums veicina lokālo ūdens aku izžūšanu; • MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" izvirzītās DKS prasības;

		<ul style="list-style-type: none"> • Sila ielā 4B; 4C; 4E; 4D; 4; 5; 6; 8; • Mētras iela 1; 	
Piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu ūdenssaimniecības sakārtošanai un paplašināšanai	Netika ieplānots sasniedzamais rezultāts 2022.gadam	Izpildīts projekts “2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas periods”	PĀRSNIEGTS Tika plānota projekta pabeigšana 2023.gadā. Saņemts CFLA apstiprinājums par projekta izpildi.
Nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas sistēmas kapacitātes paaugstināšanu	Materiālu novietnes sakārtošana	Izpildīts 2022.gadā	SASNIEGTS
	Asfalta seguma atjaunošana NAI Tīle	Izpildīts 2022.gadā	SASNIEGTS
	2023.gadā plānotais izpildīts 2022.gadā	Kompresoru ēkas siltināšana.	PĀRSNIEGTS Veicinošais faktors: <ul style="list-style-type: none"> • Ēkas energoefektivitāte - 2021.gadā ēkai resursu taupīšanas nolūkā tika atslēgta esošā siltumapgāde, uzstādot lokālu siltumenerģijas avotu – siltumsūkni. • Elektroenerģijas krīze; • Sabiedrības vēlme uz ēkas jumta uzstādīt saules elektrostaciju.
Aizsargāt ūdens ekosistēmas un no ūdens tieši atkarīgās sauszemes ekosistēmas (nodrošināt labu kvalitāti visos pazemes un virszemes ūdeņos, novērst to piesārņošanas)	DKS sistēmu apsekošana, datu ievadīšana reģistrā. Papildināts DKS reģistrs ar 10 ierakstiem gadā	2022.gadā reģistrētas 15 DKS: <ul style="list-style-type: none"> • Annas iela 23; • Ābeļu iela 4; • Ezera iela 6; • Mārtiņa iela 3; • Pasta iela 24/24A; • Rudens iela 7; • Smilšu iela 50; • Taisnā iela 11; 	PĀRSNIEGTS Veicinošais faktors: <ul style="list-style-type: none"> • MK noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” izvirzītās prasības

		<ul style="list-style-type: none"> • Tīles iela 5A; • “Pārupes 68”, Tumes pag., • “Rozes”, Tumes pag. • Kandavas iela 24; • Lielā iela 3A; • Lielā iela 3B; • Talsu iela 24; 	
	COVID-19 monitorings Notekūdeņu paraugu nodošana laboratorijai testēšanai 2 reizes nedēļā līguma izpildes laikā	Tika izpildīts	SASNIEGTS
Attīstīt vidi saudzējošu un resursus taupošu infrastruktūru	Nomainīts apgaismojums uz energoefektīvāku: 1. Administrācijas ēkā – 3 lampas gadā 2. Tīlē – 3 lampas gadā	Izpildīts	SASNIEGTS
	Saules elektrostacijas uzstādīšana Ozolu ielā 2a	Uzstādīta saules elektrostacija: • Ozolu ielā 2a;	SASNIEGTS
	Plānots 2023.gadā, izpildīts 2022.gadā	Uzstādīta saules elektrostacija: • NAI Tīlē uz kompresoru ēkas	PĀRSNIEGTS Veicinošais faktors – • Ēkas energoefektivitāte - 2021.gadā ēkai resursu taupīšanas nolūkā tika atslēgta esošā siltumapgāde, uzstādot lokālu siltumenerģijas avotu – siltumsūkni. • Ēkas nosiltināšana; • Elektroenerģijas krīze;
	Apmeklēti semināri – 3 semināri gadā, organizēta pieredzes apmaiņa – 3 tikšanās gadā	Semināri: • “Par dzeramā ūdens kvalitātes tiešsaistes monitoringu un ūdenssaimniecības nozāres pozicionēšanu	PĀRSNIEGTS (semināru skaits) Veicinošie faktori: • Kvalifikācijas celšana atbilstoši Sabiedrībā ieņemamajam amatam; • Normatīvo aktu grozījumi;

sabiedrībā”, LŪKA,
14.04.2022.

- “Par notekūdeņiem no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un to apsaimniekošanas prasībām”, VARAM, 02.11.2022.
- “Ilgspējīgas lietus notekūdeņu apsaimniekošanas principi”, CLEANTECH HUB, 08.11.2022.
- “Publiskā iepirkuma dokumentācijas izstrādāšanas praktiskie aspekti veiksmīgai iepirkuma norisei”, Iepirkuma akadēmija, 25.01.2022.
- „Iepirkumi, nepiemērojot iepirkumu likumus”, Iepirkumu akadēmija, 27.01.2022.
- Vebinārs “Kas jāzina algas grāmatvedim par 2022.gada aprēķiniem” SIA “JaunsLikums.lv” 07.01.2022.
- Konference “Finanšu vīzija 2022 grāmatvedība, nodokļi, audits” SIA “Biznesa Konsaltinga grupa” 14.10.2022.
- Vebinārs “Debitoru parādu uzskaitē grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. Grozījumi UN likumā.” SIA “JaunsLikums.lv” 24.10.2022.

- Ūdenssaimniecības nozares modernizācija, automatizācija;

		<ul style="list-style-type: none"> • <i>Vebinārs “2023.gada Darba algas samaksas aktualitātes” SIA “JaunsLikums.lv” 16.12.2022.</i> <p><i>Pieredzes apmaiņa:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Izstāde “World,s Leading Trade Fair for Water, Sewage, Waste and Raw Materials Managment”Vācijā, Minhenē. 29.05.-03.06.2022.</i> • <i>Hidrodinamiskās automašīnas rūpnīca WIEDEMANN enviro tec GmbH, Vācijā, Altenminsterē 29.05.-03.06.2022.</i> • <i>SIA “Dobeles ūdens, Dobeles, 03.04.2022.</i> 	
<i>Pilnveidot uzskaites un norēķinu sistēmu par sniegtajiem pakalpojumiem</i>	<i>Uzstādīt jaunus attālināti nolasāmus ūdens skaitītājus – 50 skaitītāji gadā</i>	<i>2022.gadā uzstādīti 189 atālināti nolasāmi skaitītāji</i>	<i>PĀRSNIEGTS</i> <i>Veicinošais faktors:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Esošo attālināti nolasāmo komercuzskaites mēraparātu derīguma termiņa beigas;</i> • <i>Milzkanes ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu pārņemšana;</i> • <i>Sabiedrības darba modernizēšana un automatizēšana;</i>
	<i>Ūdens ievadu skaitītāju uzstādīšana. Izbūvētas akas un uzstādīti attālināti nolasāmi ūdens skaitītāji – 4 skaitītāji gadā</i>	<i>Ūdensvada akas izbūve veikta:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Talsu iela 34;</i> • <i>Lielā iela 25;</i> • <i>Elizabetes iela 2;</i> • <i>Jelgavas iela 23;</i> 	<i>SASNIEGTS</i>